

# Scheda dati

Specifiche



## Plug calibro 6300A MTZ3

LV847826

Prezzo: 73,20 EUR

### Presentazione

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | Masterpact                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo Prodotto               | Spina sensore                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio centralina                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Compatibilità Gamma         | MasterPact MTZ3 interruttore automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Compatibilità prodotto      | unità di controllo Micrologic 2.0 X<br>unità di controllo Micrologic 5.0 X<br>unità di controllo Micrologic 6.0 X<br>unità di controllo Micrologic 7.0 X<br>unità di controllo MicroLogic 2.0 Xi<br>unità di controllo MicroLogic 5.0 Xi<br>unità di controllo MicroLogic 6.0 Xi<br>unità di controllo MicroLogic 7.0 Xi |

### Caratteristiche tecniche

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Corrente Nominale [In] | 6300 A |
|------------------------|--------|

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 1,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 1,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 8,000 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 20        |
| Confezione 2: altezza            | 8,500 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 13,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 18,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 214,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S02       |
| Numero di unità per confezione 3 | 120       |
| Confezione 3: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 1,516 kg  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                                                                                                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza |
| Numero SCIP                     | B8feffe9-3084-4d84-be72-a293477e8987                                                                                                         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>                                                                                                       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a>                                                                                                 |
| Stato privo di alogeni          | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie                                                                                                 |
| Senza PVC                       | Sì                                                                                                                                           |
| Senza silicone                  | Sì                                                                                                                                           |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |