

# Scheda dati

Specifiche



## Terminali frontali MTZ2 20/32 4P estraibile - ricambio

LV847963SP

**Prezzo: 650,00 EUR**

### Presentazione

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Gamma              | Masterpact                |
| Tipo di accessorio | Accessorio di connessione |
| Tipo Prodotto      | Collegamento frontale     |
| Numero di poli     | 4P                        |

### Caratteristiche tecniche

|                         |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| compatibilità prodotto  | Masterpact MTZ2 32 H1b<br>Masterpact MTZ2 20-32 H1<br>Masterpact MTZ2 20-32 N2<br>Masterpact MTZ2 20-32 H2<br>Masterpact MTZ2 20-32 H3<br>Masterpact MTZ2 20-32 L1 |
| Modalità di montaggio   | Estraibile                                                                                                                                                         |
| connection accesibility | Lato anteriore                                                                                                                                                     |
| position on device      | Lato superiore<br>Lato inferiore                                                                                                                                   |
| passo del collegamento  | 115 mm                                                                                                                                                             |
| Attrezzature fornite    | 1 scheda istruzioni                                                                                                                                                |
| Tipo Di Offerta         | Ricambio                                                                                                                                                           |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 20,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 29,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 9,487 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 2         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 19,299 kg |

### Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 158 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 44 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 93 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 19 kg CO2 eq.                                   |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 98                                                       |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                       |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

