

Scheda dati

Specifiche



Terminali frontali 3P MTZ2 20/32 Ricambio

LV848422SP

Prezzo: 772,00 EUR

Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Adattatore di connessione frontale scollegabile
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 MasterPact MTZ2 20 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ2 MasterPact MTZ2 25 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ2 MasterPact MTZ2 32 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ2 MasterPact MTZ2 20 interruttore di manovra-sezionatore Masterpact Masterpact MTZ2 MasterPact MTZ2 25 interruttore di manovra-sezionatore Masterpact Masterpact MTZ2 MasterPact MTZ2 32 interruttore di manovra-sezionatore
Numero di poli	3P
Modalità di montaggio	Fisso

Caratteristiche tecniche

Posizione dei collegamenti	Lato anteriore
Localizzazione Sul Dispositivo	Connessione
Posizione collegamento	Verticale Orizzontale
Corrente Nominale [In]	3200 A 2000 A
passo del collegamento	115 mm
Materiale conduttore	Alluminio/rame
lunghezza	47 mm
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,000 cm
Confezione 1: larghezza	13,000 cm
Confezione 1: profondità	36,500 cm
Peso imballo (Kg)	3,304 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	109 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	15 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	86 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	7 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	457d0157-2318-4459-8bab-0b5a86640b80
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì