

Scheda dati

Specifiche



Protezioni IPXXB powerclip

LVS01201

Prezzo: 20,70 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Coperchio
Nome Prodotto	PowerTag M630
Compatibilità Gamma	Linergy PowerTag M630 barra colletttrice PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Accessorio / Parte Separata	Ricambio Accessorio sbarre
Grado Di Protezione IP	IPxx B

Caratteristiche tecniche

Modalità di montaggio	Aggancio
Quantità Per Confezione	Set da 2
installation description	Armadio Cassetta autoportante Cassetta a parete Cassetta Pack
Apparecchiatura Fornita	Coperture a clip
lunghezza	200 mm
altezza	80 mm
profondità	8 mm
peso prodotto	0,04 kg
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,4 cm
Confezione 1: larghezza	8,5 cm
Confezione 1: profondità	20 cm
Peso imballo (Kg)	45 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	2,513 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì