

# Scheda dati

Specifiche



## Struttura, PrismaSeT, Struttura, 2 montanti supp. piastre front.30mod

LVS01258

**Prezzo: 162,05 EUR**

### Presentazione

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Gamma                       | Prisma                                        |
| Gamma Prodotto              | PrismaSeT G                                   |
| Tipo Prodotto               | Montante di supporto della copertura frontale |
| Accessorio / Parte Separata | Ricambio<br>Accessorio di montaggio           |
| Compatibilità Gamma         | PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta                |
| Grado Di Protezione IP      | IP30                                          |

### Caratteristiche tecniche

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| installation description           | Estensione quadro - larghezza 600 mm<br>Cassetta autoportante - larghezza 600 mm |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 30                                                                               |
| Materiale                          | Acciaio                                                                          |
| Quantità Per Confezione            | Set da 2                                                                         |
| altezza                            | 35 mm                                                                            |
| larghezza                          | 1500 mm                                                                          |
| profondità                         | 11 mm                                                                            |
| peso prodotto                      | 1,78 kg                                                                          |
| Finitura Superficie                | Opaco<br>Bucciato                                                                |
| Trattamento di protezione          | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata      |
| Colore                             | Bianco (RAL 9003)                                                                |

### Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 1,500 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 5,900 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 151,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 1,977 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAL        |
| Numero di unità per confezione 2 | 20         |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Confezione 2: larghezza  | 120,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 200,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 62,000 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì