

Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Struttura, 2 montanti supp. piastre front.33mod

LVS01259

Prezzo: 160,90 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Montante di supporto della copertura frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio Ricambio
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Grado Di Protezione IP	IP30

Caratteristiche tecniche

installation description	Estensione quadro - larghezza 600 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta autoportante - larghezza 850 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	33
Materiale	Acciaio
Quantità Per Confezione	Set da 2
altezza	35 mm
larghezza	1650 mm
profondità	11 mm
peso prodotto	1,96 kg
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	166,0 cm
Peso imballo (Kg)	2,178 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	20 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	120 cm
Confezione 2: profondità	202 cm
Confezione 2: peso	131 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì