

Piastra frontale modulare 5M



LVS03205

Prezzo: 43,80 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Modulare Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Acti9: fisso C120 senza protezione differenziale - controllo: leva TeSys: fisso GV3 Acti9: fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 NA - controllo: leva Compact: fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 NA senza protezione differenziale - controllo: leva TeSys: fisso TeSys U - orizzontale installazione Acti9: fisso C120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Descrizione poli	1 3P: guida modulare supporto: INS100 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS100 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: INS125 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS125 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: INS160 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS160 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: C120 1 4P: guida modulare supporto: C120 7 3P: guida modulare supporto: GV3 1 3P: guida modulare supporto: iC120 1 4P: guida modulare supporto: iC120 1 3P: guida modulare supporto: NG125 1 4P: guida modulare supporto: NG125 1 3P: guida modulare supporto: NG125 NA 1 4P: guida modulare supporto: NG125 NA 1 3P: guida modulare supporto: NG160 1 4P: guida modulare supporto: NG160 1 3P: guida modulare supporto: NG160 NA 1 4P: guida modulare supporto: NG160 NA 9 3P: guida modulare supporto: TeSys U orizzontale installazione 1 3P o 4P: guida modulare supporto: NSXm verticale installazione 5 3P: piastra di montaggio supporto: NSXm verticale installazione 4 4P: piastra di montaggio supporto: NSXm verticale installazione 4 3P o 4P: piastra di montaggio supporto: NSXm verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Cassetta Pack - larghezza 555 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Passo 9 mm	48
Numero di moduli da 18mm per fila	24
Numero di moduli verticali (50 mm)	5
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	500 mm
altezza	250 mm
peso prodotto	0,92 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

functional unit	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Acti9 C120 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Acti9 C120 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Acti9 C120 senza fisso leva 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Acti9 C120 senza fisso leva 4P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Acti9 C120 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Acti9 C120 senza fisso leva 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante TeSys GV3 fisso 3P 7 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete TeSys GV3 fisso 3P 7 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio TeSys GV3 fisso 3P 7 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Acti9 iC120 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Acti9 iC120 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Acti9 iC120 senza fisso leva 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Acti9 iC120 senza fisso leva 4P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Acti9 iC120 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Acti9 iC120 senza fisso leva 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Multi 9 NG125 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Multi 9 NG125 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Multi 9 NG125 senza fisso leva 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Multi 9 NG125 senza fisso leva 4P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Multi 9 NG125 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Multi 9 NG125 senza fisso leva 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Multi 9 NG125 NA fisso leva 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Multi 9 NG125 NA fisso leva 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Multi 9 NG125 NA fisso leva 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Multi 9 NG125 NA fisso leva 4P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Multi 9 NG125 NA fisso leva 3P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Multi 9 NG125 NA fisso leva 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NG160 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NG160 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NG160 senza fisso leva 4P 1

diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NG160 senza fisso leva 4P 1
diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 senza fisso leva 3P 1
diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 senza fisso leva 4P 1
diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NG160 NA senza fisso leva
3P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NG160 NA senza fisso leva 3P 1
diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NG160 NA senza fisso leva
4P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NG160 NA senza fisso leva 4P 1
diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 NA senza fisso leva 3P 1
diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 NA senza fisso leva 4P 1
diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio TeSys TeSys U fisso orizzontale 3P 9 diretto
5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Acti9 C120 con fisso leva 3P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Acti9 C120 con fisso leva 3P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Acti9 C120 con fisso leva 4P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Acti9 C120 con fisso leva 4P 1 diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Acti9 C120 con fisso leva 3P 1 diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Acti9 C120 con fisso leva 4P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Acti9 iC120 con fisso leva 3P 1 diretto
5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Acti9 iC120 con fisso leva 3P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Acti9 iC120 con fisso leva 4P 1 diretto
5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Acti9 iC120 con fisso leva 4P 1 diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Acti9 iC120 con fisso leva 3P 1 diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Acti9 iC120 con fisso leva 4P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Multi 9 NG125 con fisso leva 3P 1
diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Multi 9 NG125 con fisso leva 3P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Multi 9 NG125 con fisso leva 4P 1
diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Multi 9 NG125 con fisso leva 4P 1 diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Multi 9 NG125 con fisso leva 3P 1 diretto 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Multi 9 NG125 con fisso leva 4P 1 diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NG160 con fisso leva 3P 1
diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NG160 con fisso leva 3P 1 diretto
5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NG160 con fisso leva 4P 1
diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NG160 con fisso leva 4P 1 diretto
5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 con fisso leva 3P 1 diretto
5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NG160 con fisso leva 4P 1 diretto
5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm senza fisso leva
verticale 3P o 4P 1 diretto 7
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSXm senza fisso leva verticale
3P o 4P 1 diretto 7
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm senza fisso leva
verticale 3P o 4P 1 blocco di connessione 7
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSXm senza fisso leva verticale
3P o 4P 1 blocco di connessione 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso leva verticale
3P o 4P 1 diretto 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso leva verticale
3P 5 diretto 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso leva verticale
4P 4 diretto 8
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm con fisso leva
verticale 3P o 4P 1 diretto 7
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSXm con fisso leva verticale 3P
o 4P 1 diretto 7
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm con fisso leva
verticale 3P o 4P 1 blocco di connessione 7
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSXm con fisso leva verticale 3P
o 4P 1 blocco di connessione 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm con fisso leva verticale 3P
o 4P 1 diretto 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm con fisso leva verticale 3P
o 4P 4 diretto 8

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	30,500 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm
Peso imballo (Kg)	976,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	9,622 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	105,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	128,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì