


# Scheda dati

Specifiche



## Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra frontale INS630 V fisso/dir L250

LVS03281

**Prezzo: 81,10 EUR**

### Presentazione

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | Prisma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gamma Prodotto              | PrismaSeT G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo Prodotto               | Piastra frontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio per installazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Compatibilità Gamma         | PrismaSeT PrismaSeT G condotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo Di Piastra Frontale    | Tranciata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dispositivo installato      | Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione<br>Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione<br>Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione<br>Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descrizione poli            | 1 3P: piastra di montaggio supporto: INS320...400 verticale installazione<br>1 4P: piastra di montaggio supporto: INS320...400 verticale installazione<br>1 3P: piastra di montaggio supporto: INS500...630 verticale installazione<br>1 4P: piastra di montaggio supporto: INS500...630 verticale installazione<br>1 3P: piastra di montaggio supporto: INV320...400 (no Italia) verticale installazione<br>1 4P: piastra di montaggio supporto: INV320...400 (no Italia) verticale installazione<br>1 3P: piastra di montaggio supporto: INV500...630 (no Italia) verticale installazione<br>1 4P: piastra di montaggio supporto: INV500...630 (no Italia) verticale installazione |
| Posizione operativa         | Verticale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Caratteristiche tecniche

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| descrizione contenitore            | Canalina a pavimento - larghezza 300 mm<br>Canalina a parete - larghezza 300 mm |
| Posizione collegamento             | Connessione diretta                                                             |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 10                                                                              |
| Norme Di Riferimento               | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                      |
| Certificazioni Prodotto            | ASTA                                                                            |
| Materiale                          | Acciaio                                                                         |
| Trattamento di protezione          | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata     |
| Finitura Superficie                | Opaco<br>Bucciato                                                               |
| Colore                             | Bianco (RAL 9003)                                                               |
| larghezza                          | 300 mm                                                                          |
| altezza                            | 500 mm                                                                          |
| peso prodotto                      | 0,96 kg                                                                         |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantità Per Confezione | Set da 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| functional unit         | 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10<br>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10<br>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10<br>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10<br>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12<br>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12<br>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12<br>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12<br>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10<br>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10<br>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10<br>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10<br>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12<br>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12<br>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12<br>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 |

Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 3,000 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 26,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 51,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 985,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | CAR        |
| Numero di unità per confezione 2 | 10         |
| Confezione 2: altezza            | 17,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 27,500 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 52,500 cm  |
| Confezione 2: peso               | 10,120 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 90         |
| Confezione 3: altezza            | 41,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 102,650 kg |

Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.