
# Scheda dati

Specifiche



## Piastra NSXm leva/rotat-3P/4P H L650

LVS03409

**Prezzo: 194,75 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | Prisma |
| **Gamma Prodotto** | PrismaSeT P |
| **Tipo Prodotto** | Piastra di montaggio |
| **Accessorio / Parte Separata** | Accessorio per installazione |
| **Compatibilità Gamma** | PrismaSeT PrismaSeT P cubicle |
| **installation description** | Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm |
| **Descrizione Piastra Di Montaggio** | Dedicato |
| **Dispositivo installato** | Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione<br>Compact: fisso NSXm integrato protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione<br>Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: Manovra rotativa diretta - orizzontale installazione |
| **descrizione poli** | 1 3P o 4P: fisso NSXm orizzontale installazione |
| **numero di moduli verticali (50 mm)** | 3 moduli: NSXm senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio<br>3 moduli: NSXm integrato protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio |
| **Norme Di Riferimento** | IEC 61439-2 |
| **Certificazioni Prodotto** | ASTA |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Materiale** | Sheet steel |
| **Trattamento di protezione** | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata |
| **Finitura Superficie** | Bucciato<br>Opaco |
| **Colore** | Bianco (RAL 9003) |
| **larghezza** | 575 mm |
| **altezza** | 150 mm |
| **Functional unit** | 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso Manovra rotativa diretta orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm integrato fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 3 12,5 mm |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 4,800 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Confezione 1: larghezza** | 14,700 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 57,400 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 2,055 kg |
| **Unità di misura confezione 2** | P12 |
| **Numero di unità per confezione 2** | 60 |
| **Confezione 2: altezza** | 45,000 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 80,000 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 120,000 cm |
| **Confezione 2: peso** | 141,000 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | Sì |
| Imballaggio senza plastica | No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza |
| Numero SCIP | 4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a |
| Direttiva RoHS dell'UE | Conformi Per Esenzione |
| Regolamento REACh | Contiene SVHC oltre i limiti |
| Stato privo di alogeni | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC | Sì |
| Senza silicone | Sì |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | No |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | Sì |