
Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo NS1600-NT V estr

LVS03483

Prezzo: 465,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm Armadio - largezza 650 mm profondità 800 mm
Dispositivo installato	Compact: estraibile NS1250 - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NS1250 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Masterpact: estraibile NT06...10 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: estraibile NT06...10 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Masterpact: estraibile NT12 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: estraibile NT12 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Masterpact: estraibile NT16 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: estraibile NT16 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
descrizione poli	1 3P: estraibile NS1250 verticale installazione 1 4P: estraibile NS1250 verticale installazione 1 3P: estraibile NS1600 verticale installazione 1 4P: estraibile NS1600 verticale installazione 1 3P: estraibile NS630b...1000 verticale installazione 1 4P: estraibile NS630b...1000 verticale installazione 1 3P: estraibile NT06...10 verticale installazione 1 4P: estraibile NT06...10 verticale installazione 1 3P: estraibile NT12 verticale installazione 1 4P: estraibile NT12 verticale installazione 1 3P: estraibile NT16 verticale installazione 1 4P: estraibile NT16 verticale installazione

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

numero di moduli verticali (50 mm)	16 moduli: NS1250, connessione posteriore su Canalis in 650 mm Armadio 16 moduli: NS1600, connessione posteriore su Canalis in 650 mm Armadio 16 moduli: NS630b...1000, connessione posteriore su Canalis in 650 mm Armadio 18 moduli: NS1250, connessione frontale su Canalis in 650 mm Armadio 15 moduli: NS1250, connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio 11 moduli: NS1250, connessione posteriore su adattatore in 650 mm Armadio 15 moduli: NS1600, connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio 11 moduli: NS1600, connessione posteriore su adattatore in 650 mm Armadio 18 moduli: NS630b...1000, connessione frontale su Canalis in 650 mm Armadio 13 moduli: NS630b...1000, connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio 11 moduli: NS630b...1000, connessione posteriore su adattatore in 650 mm Armadio 13 moduli: NT06...10, connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio 11 moduli: NT06...10, connessione posteriore su adattatore in 650 mm Armadio 18 moduli: NT06...10, connessione frontale su Canalis in 650 mm Armadio 16 moduli: NT06...10, connessione posteriore su Canalis in 650 mm Armadio 15 moduli: NT12, connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio 11 moduli: NT12, connessione posteriore su adattatore in 650 mm Armadio 18 moduli: NT12, connessione frontale su Canalis in 650 mm Armadio 16 moduli: NT12, connessione posteriore su Canalis in 650 mm Armadio 15 moduli: NT16, connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio 11 moduli: NT16, connessione posteriore su adattatore in 650 mm Armadio 16 moduli: NT16, connessione posteriore su Canalis in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	650 mm
altezza	30 mm
peso prodotto	3,2 kg

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 13 487,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 13 487,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 13 487,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 15 587,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 637,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,400 cm
Confezione 1: larghezza	17,200 cm
Confezione 1: profondità	57,200 cm
Peso imballo (Kg)	3,219 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	80
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	271,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì