
Scheda dati

Specifiche

Piastra di fondo NT V fisso



LVS03484

Prezzo: 383,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm Armadio - largezza 650 mm profondità 800 mm
Dispositivo installato	Masterpact: fisso NT06...10 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: fisso NT06...10 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Masterpact: fisso NT12 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: fisso NT12 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Masterpact: fisso NT16 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: fisso NT16 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
descrizione poli	1 3P: fisso NT06...10 verticale installazione 1 4P: fisso NT06...10 verticale installazione 1 3P: fisso NT12 verticale installazione 1 4P: fisso NT12 verticale installazione 1 3P: fisso NT16 verticale installazione 1 4P: fisso NT16 verticale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	11 moduli: NT06...10, connessione posteriore su adattatore in 650 mm Armadio 16 moduli: NT06...10, connessione posteriore su Canalis in 650 mm Armadio 11 moduli: NT12, connessione posteriore su adattatore in 650 mm Armadio 16 moduli: NT12, connessione posteriore su Canalis in 650 mm Armadio 11 moduli: NT16, connessione posteriore su adattatore in 650 mm Armadio 16 moduli: NT16, connessione posteriore su Canalis in 650 mm Armadio 12 moduli: NT06...10, connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio 17 moduli: NT06...10, connessione frontale su Canalis in 650 mm Armadio 14 moduli: NT12, connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio 17 moduli: NT12, connessione frontale su Canalis in 650 mm Armadio 14 moduli: NT16, connessione frontale su adattatore in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	650 mm
altezza	30 mm
peso prodotto	2,4 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 12 437,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 12 437,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 337,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 337,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 687,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 687,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 687,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 687,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 12 437,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 12 437,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 337,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 337,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17 687,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17 687,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 687,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 687,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 537,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 537,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 337,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 337,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 687,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 687,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 687,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 687,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14 537,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14 537,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 337,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 337,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17 687,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17 687,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 687,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 687,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 537,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 537,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 337,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 11 337,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 687,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 687,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14 537,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14 537,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 11 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 687,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NT16 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 687,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,500 cm
Confezione 1: larghezza	13,000 cm
Confezione 1: profondità	57,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,314 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	44,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	132,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza**
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	**Prodotto con parti in plastica prive di alogeni**
Senza PVC	**Sì**
Senza silicone	**Sì**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.