# Scheda dati

Specifiche



## Prisma G Kit sismico Powerclip

LVS04130

**Prezzo: 36,85 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | Linergy |
| **Gamma Prodotto** | Linergy |
| **Tipo Prodotto** | Supporto |
| **Nome Prodotto** | PowerTag M630 |
| **Compatibilità Gamma** | Linergy PowerTag M630 barra collettrice<br>PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta<br>PrismaSeT PrismaSeT P cubicle |
| **Accessorio / Parte Separata** | Accessorio sbarre |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Quantità Per Confezione** | Set da 3 |
| **installation description** | Armadio<br>Cassetta autoportante<br>Cassetta a parete |
| **Corrente nominale di impiego [Ie]** | 160 A<br>250 A<br>400 A |
| **Apparecchiatura Fornita** | Vite<br>Supporto Powerclip |
| **Materiale** | Metallo |
| **Applicazione** | Sismico |
| **robustezza meccanica** | Test sismici - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57 |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 3,0 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 9,0 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 13,0 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 424,0 g |
| **Unità di misura confezione 2** | S02 |
| **Numero di unità per confezione 2** | 10 |
| **Confezione 2: altezza** | 15,0 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 30,0 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 40,0 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Confezione 2: peso** | 4,487 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | Sì |
| Imballaggio senza plastica | Sì |
| Direttiva RoHS dell'UE | Conforme |
| Regolamento REACh | Non contiene SVHC oltre i limiti |
| Stato privo di alogeni | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC | Sì |
| Senza silicone | Sì |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | No |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | Sì |
| Etichetta RAEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |