

Scheda dati

Specifiche

Collegamento NG160 Polybloc/ Distribloc



LVS04149

Prezzo: 93,75 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Connessione
Nome Prodotto	Distribloc
product name	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Cassetta Linergy Distribloc blocco di distribuzione
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore- dispositivo	Linergy DP ripartitore
installation description	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta Pack - larghezza 555 mm Cassetta Pack - larghezza 600 mm
dispositivo installato	Multi 9: fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Acti9: fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 NA - controllo: leva Compact: fisso NG160 NA senza protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso C120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso C120 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	160 A
Materiale	Rame Plastica

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Colore	Copper Nero (RAL 9005)
lunghezza	380 mm
peso prodotto	0,82 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 NG125 senza fisso leva 3P 1
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 NG125 senza fisso leva 3P 1 diretto
4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 NG125 senza fisso leva 4P 1
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 NG125 senza fisso leva 4P 1 diretto
4

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Multi 9 NG125 NA fisso leva 3P 1
diretto 5

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Multi 9 NG125 NA fisso leva 3P 1 diretto 5

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Multi 9 NG125 NA fisso leva 4P 1
diretto 5

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Multi 9 NG125 NA fisso leva 4P 1 diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 NG125 NA fisso leva 3P 1
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 NG125 NA fisso leva 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 NG125 NA fisso leva 4P 1
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 NG125 NA fisso leva 4P 1 diretto 4

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NG160 senza fisso leva 3P 1
diretto 5

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NG160 senza fisso leva 3P 1
diretto 5

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NG160 senza fisso leva 4P 1
diretto 5

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NG160 senza fisso leva 4P 1
diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NG160 senza fisso leva 3P 1
diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NG160 senza fisso leva 3P 1
diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NG160 senza fisso leva 4P 1
diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NG160 senza fisso leva 4P 1
diretto 5

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NG160 NA senza fisso leva
3P 1 diretto 5

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NG160 NA senza fisso leva 3P 1
diretto 5

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NG160 NA senza fisso leva
4P 1 diretto 5

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NG160 NA senza fisso leva 4P 1
diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NG160 NA senza fisso leva
3P 1 diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NG160 NA senza fisso leva 3P 1
diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NG160 NA senza fisso leva
4P 1 diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NG160 NA senza fisso leva 4P 1
diretto 5

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Acti9 C120 con fisso leva 3P 1 diretto 5

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Acti9 C120 con fisso leva 3P 1 diretto 5

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Acti9 C120 con fisso leva 4P 1 diretto 5

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Acti9 C120 con fisso leva 4P 1 diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Acti9 C120 con fisso leva 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Acti9 C120 con fisso leva 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Acti9 C120 con fisso leva 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Acti9 C120 con fisso leva 4P 1 diretto 4

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Acti9 iC120 con fisso leva 3P 1 diretto
5

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Acti9 iC120 con fisso leva 3P 1 diretto 5

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Acti9 iC120 con fisso leva 4P 1 diretto
5

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Acti9 iC120 con fisso leva 4P 1 diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Acti9 iC120 con fisso leva 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Acti9 iC120 con fisso leva 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Acti9 iC120 con fisso leva 4P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Acti9 iC120 con fisso leva 4P 1 diretto 4

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Multi 9 NG125 con fisso leva 3P 1
diretto 5

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Multi 9 NG125 con fisso leva 3P 1 diretto 5

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Multi 9 NG125 con fisso leva 4P 1
diretto 5

600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Multi 9 NG125 con fisso leva 4P 1 diretto 5

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 NG125 con fisso leva 3P 1
diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 NG125 con fisso leva 3P 1 diretto 4

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Multi 9 NG125 con fisso leva 4P 1

diretto 4
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Multi 9 NG125 con fisso leva 4P 1 diretto 4
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NG160 con fisso leva 3P 1
diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NG160 con fisso leva 3P 1 diretto
5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NG160 con fisso leva 4P 1
diretto 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NG160 con fisso leva 4P 1 diretto
5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm senza fisso leva
verticale 3P o 4P 1 blocco di connessione 7
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSXm senza fisso leva verticale
3P o 4P 1 blocco di connessione 7
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSXm senza fisso leva
verticale 3P o 4P 1 blocco di connessione 7
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSXm senza fisso leva verticale
3P o 4P 1 blocco di connessione 7
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm con fisso leva
verticale 3P o 4P 1 blocco di connessione 7
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSXm con fisso leva verticale 3P
o 4P 1 blocco di connessione 7
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSXm con fisso leva verticale
3P o 4P 1 blocco di connessione 7
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSXm con fisso leva verticale 3P
o 4P 1 blocco di connessione 7
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Acti9 C120 senza fisso leva 3P 1 diretto
6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Acti9 C120 senza fisso leva 4P 1 diretto
6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Acti9 iC120 senza fisso leva 3P 1
diretto 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Acti9 iC120 senza fisso leva 4P 1
diretto 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Compact INS100 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 diretto 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Compact INS100 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 diretto 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Compact INS125 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 diretto 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Compact INS125 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 diretto 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Compact INS160 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 diretto 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Compact INS160 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 diretto 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Compact INS40 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 diretto 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Compact INS40 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 diretto 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Compact INS63 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 3P 1 diretto 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Compact INS63 fisso manovra rotativa
diretta frontale verticale 4P 1 diretto 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Multi 9 NG125 senza fisso leva 3P 1
diretto 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Multi 9 NG125 senza fisso leva 4P 1
diretto 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Acti9 C120 con fisso leva 3P 1 diretto 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Acti9 C120 con fisso leva 4P 1 diretto 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Acti9 iC120 con fisso leva 3P 1 diretto 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Acti9 iC120 con fisso leva 4P 1 diretto 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Multi 9 NG125 con fisso leva 3P 1
diretto 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Multi 9 NG125 con fisso leva 4P 1
diretto 6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,500 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	41,000 cm
Peso imballo (Kg)	780,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	8,434 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.