

2 Guide modulari L1600mm

LVS04226



Prezzo: 94,60 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P Prisma iPM
Tipo Prodotto	Guida
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT PrismaSeT P PrismaSeT Prisma iPM L PrismaSeT Prisma iPM M
Tipo Di Guida	Modulare
Dispositivo installato	Acti9: fisso dispositivo modulare Multi 9: fisso dispositivo modulare TeSys: aggancio GV2ME - controllo: pulsante TeSys: aggancio GV2ME + LC1D09...D32 - controllo: pulsante TeSys: aggancio GV2P - controllo: manovra rotativa TeSys: aggancio GV2P + LC1D09...D32 - controllo: manovra rotativa TeSys: aggancio LC1D09...D95 Connessione: morsetti Easypact: aggancio TVS GZ1E - controllo: pulsante Easypact: aggancio TVS GZ1E + LC1E09...E32 - controllo: pulsante

Caratteristiche tecniche

installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Armadio - larghezza 800 mm Armadio - larghezza 600 mm
--------------------------	--

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

numero di moduli verticali (50 mm)	3 moduli: GV2ME in 600 mm Cassetta autoportante
	3 moduli: GV2ME in 600 mm Cassetta a parete
	3 moduli: GV2ME in 800 mm Armadio
	3 moduli: GV2ME in 600 mm Armadio
	5 moduli: GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm Cassetta autoportante
	5 moduli: GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm Cassetta a parete
	5 moduli: GV2ME + LC1D09...D32 in 800 mm Armadio
	5 moduli: GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm Armadio
	3 moduli: GV2P in 600 mm Cassetta autoportante
	3 moduli: GV2P in 600 mm Cassetta a parete
	3 moduli: GV2P in 800 mm Armadio
	3 moduli: GV2P in 600 mm Armadio
	5 moduli: GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm Cassetta autoportante
	5 moduli: GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm Cassetta a parete
	5 moduli: GV2P + LC1D09...D32 in 800 mm Armadio
	5 moduli: GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm Armadio
	4 moduli: LC1D09...D95 in 600 mm Cassetta autoportante
	4 moduli: LC1D09...D95 in 600 mm Cassetta a parete
	4 moduli: LC1D09...D95 in 800 mm Armadio
	4 moduli: LC1D09...D95 in 600 mm Armadio
	9 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm Cassetta autoportante
	9 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm Cassetta a parete
	12 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm Cassetta autoportante
	12 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm Cassetta a parete
	9 moduli: dispositivo modulare, diretto in 650 mm Armadio
	12 moduli: dispositivo modulare, diretto in 650 mm Armadio
	9 moduli: dispositivo modulare, diretto in 800 mm Armadio
	12 moduli: dispositivo modulare, diretto in 800 mm Armadio
	9 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm Armadio
	12 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm Armadio
	3 moduli: TVS GZ1E in 600 mm Cassetta autoportante
	3 moduli: TVS GZ1E in 600 mm Cassetta a parete
	3 moduli: TVS GZ1E in 800 mm Armadio
	3 moduli: TVS GZ1E in 600 mm Armadio
	5 moduli: TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm Cassetta autoportante
	5 moduli: TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm Cassetta a parete
	5 moduli: TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 800 mm Armadio
	5 moduli: TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm Armadio
Quantità Per Confezione	Set da 2
altezza	35 mm
larghezza	1600 mm
profondità	15 mm
peso prodotto	1,3 kg
Colore	Naturale
Materiale	Metallo

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-1
	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	9,500 cm
Confezione 1: profondità	178,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,279 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	120

Confezione 2: altezza	76,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	202,000 cm
Confezione 2: peso	178,504 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

