


# Scheda dati

Specifiche



## 20 bulloni M8X30

LVS04784

**Prezzo: 77,05 EUR**

### Presentazione

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | Linergy                                                                    |
| Gamma Prodotto              | Linergy                                                                    |
| Tipo Prodotto               | Struttura                                                                  |
| Nome Prodotto               | Sbarre in rame                                                             |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di fissaggio                                                    |
| Compatibilità Gamma         | Linergy sbarre in rame barra colletttrice<br>PrismaSeT PrismaSeT P cubicle |
| Apparecchiatura Fornita     | 1 dado<br>2 rondelle                                                       |

### Caratteristiche tecniche

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| installation description | Armadio   |
| Filetto Iso              | M8        |
| Quantità Per Confezione  | Set da 20 |
| lunghezza                | 30 mm     |
| Colore                   | Naturale  |
| peso prodotto            | 0,49 kg   |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 11,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 486,100 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 20        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 10,143 kg |

### Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni  |
| Senza PVC                       | Sì                                               |
| Senza silicone                  | Sì                                               |

Use Longer

Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |