


# Scheda dati

Specifiche

## Tetto Prisma P IP55 L650 P400

LVS08456



**Prezzo: 94,85 EUR**

### Presentazione

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gamma                    | Prisma                                                 |
| Gamma Prodotto           | PrismaSeT P                                            |
| Tipo Prodotto            | Tetto                                                  |
| Compatibilità Gamma      | PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta                         |
| Applicazione             | Distribuzione elettrica in bassa tensione              |
| tipo di contenitore      | Metal enclosure                                        |
| installation description | Armadio - larghezza 650 mm, profondità 400 mm          |
| norme di riferimento     | IEC 61439-1 for enclosure<br>IEC 61439-2 for enclosure |
| Certificazioni prodotto  | ASTA                                                   |

### Caratteristiche tecniche

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                  | Lamiera acciaio trattata                                                    |
| Trattamento di protezione  | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata |
| Finitura Superficie        | Bucciato<br>Opaco                                                           |
| Colore                     | Bianco (RAL 9003)                                                           |
| opzioni colori particolari | Si                                                                          |
| Larghezza                  | 650 mm                                                                      |
| Profondità                 | 400 mm                                                                      |
| peso prodotto              | 2,98 kg                                                                     |
| Quantità Per Confezione    | Set da 1                                                                    |

### Ambiente

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| grado di protezione IP | IP55 for enclosure |
| Grado di protezione IK | IK10               |

### Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 4,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 42,0 cm |
| Confezione 1: profondità     | 68,0 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Peso imballo (Kg)                | 3,028 kg |
| Unità di misura confezione 2     | PAL      |
| Numero di unità per confezione 2 | 60       |
| Confezione 2: altezza            | 94,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 85,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 191,0 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì