

Scheda dati

Specifiche



Porta piena IP55 L800 Prisma P

LVS08528

Prezzo: 989,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Porta
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Attrezzature fornite	Porta Manopola Serratura a chiave (chiave 405) Altra serratura a chiave ed inserto Da ordinare separatamente Barriera 150 mm per segregazione laterale Accessorio di finitura Cerniera 4 Giunzione in poliuretano
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
type of door	Piana
grado di protezione IP	IP55

Caratteristiche tecniche

installation description	Armadio - larghezza 800 mm Armadio - larghezza 650 + 150 mm
Lato Apertura Porta	Reversibile
Numero Di Dispositivi Di Chiusura	3
door opening angle	120°
Numero di moduli verticali (50 mm)	36
Materiale del contenitore	Lamiera d'acciaio trattata
Quantità Per Confezione	Set da 1
altezza	1925 mm
larghezza	800 mm
profondità	30 mm
peso prodotto	30,34 kg
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)

Ambiente

Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme aEN/IEC 62262
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
---------------------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	84,500 cm
Confezione 1: profondità	199,000 cm
Peso imballo (Kg)	30,164 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	85,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	202,000 cm
Confezione 2: peso	327,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Numero SCIP

5868427b-f1fb-44fa-a499-b68313ef1f4e

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì