


# Scheda dati

Specifiche

## 2 laterali trasp P600

LVS08716



**Prezzo: 849,00 EUR**

### Presentazione

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gamma                            | Prisma                          |
| Gamma Prodotto                   | PrismaSeT P                     |
| Tipo Prodotto                    | Handling base end-piece         |
| Accessorio / Parte Separata      | Accessorio cassetta             |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Sollevamento                    |
| Compatibilità Gamma              | PrismaSeT PrismaSeT P struttura |
| Apparecchiatura Fornita          | Struttura                       |

### Caratteristiche tecniche

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| installation description | Armadio  |
| Quantità Per Confezione  | Set da 2 |
| Materiale                | Acciaio  |
| altezza                  | 50 mm    |
| larghezza                | 595 mm   |
| profondità               | 590 mm   |
| peso prodotto            | 6,78 kg  |
| Colore                   | Naturale |

### Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 6,0 cm     |
| Confezione 1: larghezza          | 65,0 cm    |
| Confezione 1: profondità         | 65,0 cm    |
| Peso imballo (Kg)                | 7,145 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 18         |
| Confezione 2: altezza            | 82,0 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 80,0 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 120,0 cm   |
| Confezione 2: peso               | 140,161 kg |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì