


# Scheda dati

Specifiche

## Pannello fondo IP55 L800 Prisma P

LVS08748



**Prezzo: 785,00 EUR**

### Presentazione

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gamma                    | Prisma                                                         |
| Gamma Prodotto           | PrismaSeT P                                                    |
| Tipo Prodotto            | Pannello posteriore                                            |
| Compatibilità Gamma      | PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta                                 |
| Applicazione             | Distribuzione elettrica in bassa tensione                      |
| tipo di contenitore      | Metal enclosure                                                |
| installation description | Armadio - larghezza 800 mm<br>Armadio - larghezza 650 + 150 mm |
| composizione kit         | side panel                                                     |
| norme di riferimento     | IEC 61439-1 for enclosure<br>IEC 61439-2 for enclosure         |
| Certificazioni prodotto  | ASTA                                                           |

### Caratteristiche tecniche

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                 | Lamiera acciaio trattata                                                    |
| Trattamento di protezione | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata |
| Finitura Superficie       | Opaco<br>Bucciato                                                           |
| Colore                    | Bianco (RAL 9003)                                                           |
| Larghezza                 | 800 mm                                                                      |
| Altezza                   | 2000 mm                                                                     |
| peso prodotto             | 22,72 kg                                                                    |
| Quantità Per Confezione   | Set da 1                                                                    |

### Ambiente

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| grado di protezione IP | IP55 for enclosure |
| Grado di protezione IK | IK10               |

### Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 4,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza      | 82,5 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 206,5 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Peso imballo (Kg)                | 21,65 kg |
| Unità di misura confezione 2     | PAL      |
| Numero di unità per confezione 2 | 20       |
| Confezione 2: altezza            | 92,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 120,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 206,5 cm |
| Confezione 2: peso               | 461,0 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.