Scheda dati

Specifiche



Kit IP43 Prisma G

LVS08841

Prezzo: 70,80 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Gamma	Prisma
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G porta
Grado Di Protezione IP	IP43
Tipo Prodotto	Guarnizione
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di piombatura
Apparecchiatura Fornita	1 guarnizione autoadesiva

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta a parete - largezza 300 mm Canalina a parete - largezza 300 mm Cassetta a parete - largezza 600 mm Cassetta a parete - largezza 850 mm Cassetta autoportante - largezza 300 mm Canalina a pavimento - largezza 300 mm Cassetta autoportante - largezza 600 mm Cassetta autoportante - largezza 850 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	6 9 12 15 18,0 21 24 27 30 33
Quantità Per Confezione	Set da 1
lunghezza	5300 mm
peso prodotto	0,06 kg
Colore	Nero (RAL 7016)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,400 cm
Confezione 1: larghezza	15,500 cm
Confezione 1: profondità	17,000 cm
Peso imballo (Kg)	109,200 g
Unità di misura confezione 2	S04

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	11,620 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì