

Scheda dati

Specifiche

Tetto PrismaSeT G per armadio L 600, tetto verde, IP41



LVS08842

Prezzo: 187,35 EUR

Presentazione

Gamma	PrismaSeT Active
Gamma Prodotto	PrismaSeT G Active
Tipo Prodotto	Tettuccio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Active Cassetta
Grado Di Protezione IP	IP41

Caratteristiche tecniche

installation description	Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta autoportante
Quantità Per Confezione	Set da 1
altezza	45 mm
larghezza	600 mm
profondità	280 mm
peso prodotto	2,64 kg
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Materiale	Lamiera acciaio trattata
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	30,0 cm
Confezione 1: profondità	63,0 cm
Peso imballo (Kg)	2,34 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	88,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: peso	94,0 kg
--------------------	---------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì