

Scheda dati

Specifiche

Struttura, PrismaSeT, Piastra, PPC a membrane 25 entrate



LVS08872

Prezzo: 77,05 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Gamma	Prisma
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G piastra passacavo
Tipo Prodotto	Piastra passacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Compatibilità Del Prodotto	Quadro IP43 Quadro IP31 Quadro IP55 Quadro IP30

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Canalina a pavimento - larghezza 300 mm
Tipo piastra di ingresso cavi	Membrana
Materiale	Materiale isolato
Numero ingressi cavo	4 diametro: 5...7 mm 12 diametro: 10...14 mm 4 diametro: 14...20 mm 1 diametro: 20...26 mm 4 diametro: 8...14 mm 4 diametro: 7...14 mm
Quantità Per Confezione	Set da 1
profondità	180 mm
peso prodotto	0,28 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP55
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,400 cm
Confezione 1: profondità	21,700 cm
Peso imballo (Kg)	282,000 g

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,940 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	44,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	81,680 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.