Scheda dati

Specifiche



Supporto per PPC L300 IP30/40/43

LVS08875

Prezzo: 35,20 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Gamma	Prisma
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G condotto PrismaSeT PrismaSeT G piastra passacavo
Tipo Prodotto	Supporto piastra passacavi
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Compatibilità Del Prodotto	Quadro IP31 Quadro IP43 Quadro IP30

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Canalina a parete - largezza 300 mm Canalina a pavimento - largezza 300 mm
Tipo piastra di ingresso cavi	Foro FL21
Luogo di montaggio	Cima o fondo del contenitore
Materiale	Lamiera acciaio trattata
Quantità Per Confezione	Set da 1
larghezza	300 mm
profondità	180 mm
peso prodotto	0,36 kg
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP30

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,500 cm
Confezione 1: larghezza	14,100 cm
Confezione 1: profondità	24,200 cm
Peso imballo (Kg)	368,000 g

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,660 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	72,880 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì