Scheda dati

Specifiche



Supporto per PPC L300 IP55

LVS08876

Prezzo: 35,20 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Gamma	Prisma
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Tipo Prodotto	Supporto piastra passacavi
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Compatibilità Del Prodotto	Quadro IP55

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta a parete - largezza 600 mm Cassetta autoportante - largezza 600 mm Canalina a parete - largezza 300 mm Canalina a pavimento - largezza 300 mm
Materiale	Metallo
Quantità Per Confezione	Set da 1
profondità	180 mm
peso prodotto	0,48 kg
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP55

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	27,500 cm
Confezione 1: profondità	30,000 cm
Peso imballo (Kg)	605,000 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	72
Confezione 2: altezza	40,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	57,560 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are ir
- Also see technical documentation.