

Scheda dati

Specifiche



Serratura, PrismaSeT S, numero 405, per porta, set di 2 chiavi

LVSXS2

Prezzo: 20,35 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Tipo Prodotto	Blocco a chiave
Accessorio / Parte Separata	Accessori per blocco
Compatibilità Gamma	PrismaSeT XS PrismaSeT S
tipo di contenitore	cassetta 13 cassetta 18 cassetta 24

Caratteristiche tecniche

Supporto al montaggio	Porta
Tipo Di Serratura	Cilindro
Numero Chiave	405
Con indicatore di spegnimento	2
altezza	5 mm
larghezza	10 mm
profondità	10 mm
peso prodotto	100 g

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,200 cm
Confezione 1: profondità	18,500 cm
Peso imballo (Kg)	41,900 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	150
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,700 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Si

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si