
Scheda dati

Specifiche



Griglia universale, PrismaSeT S, preforata, altezza pari a 2 file, per centralino da 24 moduli

LVSXY1124

Prezzo: 138,65 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Tipo Prodotto	Griglia
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT XS PrismaSeT S LexCom Home Fissa DIN Guida DIN LexCom Home Fissa vite Accessorio vite di fissaggio LexCom Home Fissa scatola Fissaggio LexCom Home Fissa cavo Blocco cavi
Descrizione Piastra Di Montaggio	Forato
Passo 9 mm	48
tipo di contenitore	cassetta 24

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli da 18mm per fila	24
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	48
peso prodotto	1,250 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
materiale	Zincato acciaio
Height in number of rows	2
altezza	285 mm
larghezza	371 mm
profondità	5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	34,200 cm
Confezione 1: profondità	37,000 cm
Peso imballo (Kg)	974,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	7,516 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	**92 %**
Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**
Stato privo di alogeni	**Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**