

Scheda dati

Specifiche



Accessorio, Multi9, C60 UL, Connettore, Set da 4, UL 486E

M9XUPC04

Prezzo: 52,85 EUR

Presentazione

range of product	Multi 9
Tipo Prodotto	Connettore
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Quantità Per Confezione	Set da 4
Norme Di Riferimento	UL 486E EN/IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	CURus IEC

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	63 A
Tensione Nominale Di Isolamento [U]	1000 V
passo del collegamento	18 mm
Colore	Bianco (RAL 9001)
Connessioni - morsetti	Morsetto a vite connettore superiore6...35 mm ² rigido Morsetto a vite connettore superiore6...35 mm ² flessibile
Coppia di serraggio	3,5 Nm
Compatibilità Gamma	Multi 9 C60BP pettine di distribuzione

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,7 cm
Confezione 1: larghezza	6 cm
Confezione 1: profondità	10,5 cm
Peso imballo (Kg)	142 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,823 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Si

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.