

# Scheda dati

Specifiche



## Rilevatore di presenza Argus Presence, Master, DALI, IR, bianco polare

MTN5510-1519

**Prezzo: 286,50 EUR**

### Presentazione

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Gamma                         | Merten                   |
| Tipo Prodotto                 | Rilevatore presenze      |
| Presentazione del dispositivo | Prodotto completo        |
| Colore                        | Bianco artico (RAL 9010) |

### Caratteristiche tecniche

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Applicazione                            | Illuminazione       |
| Tipo tecnologia                         | Elettronico         |
| Montaggio dispositivo                   | Soffitto            |
| Tipologia Fissaggio                     | Con viti e morsetti |
| Protocollo di comunicazione delle porte | DALI                |
| Materiale                               | Termoplastica       |
| Finitura Superficie                     | Lucido              |
| Tensione nominale di esercizio [ue]     | 220/230 V           |
| Tipo di rete                            | CA                  |
| Frequenza Di Rete                       | 50/60 Hz            |
| Corrente nominale                       | 30 mA               |
| angolo di rilevamento                   | 360°                |
| Soglia di luminosità                    | 10...1000 lux       |
| altezza di montaggio                    | 2,5 m               |
| Grado Di Protezione IP                  | IP20                |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 10,000 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 14,200 cm |
| Confezione 1: profondità         | 18,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 319,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 8         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l' idoneità o l' affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 2: larghezza  | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 3,060 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 13 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 9 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 4 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.7 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | 6ba39e26-4b09-4936-93d2-efbdac7ff03a         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto privo di alogeni                    |
| Senza PVC                       | Sì                                           |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 9                                                                                                                                                                                                                             |
| Profilo di circolarità            | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |