

Scheda dati

Specifiche



Mureva accessorio interruttore a chiave 3 posizioni

MUR35061

Prezzo: 36,65 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Mureva Styl
Tipo Prodotto	Interruttore a chiave
Presentazione del dispositivo	Mechanism with cover plate
Colore	Antracite (RAL 7016)

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso Parete
attuatore	Tasto
Tipo tecnologia	Elettromeccanico
Tensione nominale di alimentazione [Us]	230 V CA 50/60 Hz
Corrente nominale	3 A
Funzione interruttore	3 posizioni
Tensione nominale di esercizio [ue]	230 V
Posizione di estrazione chiave	Centro
Condizioni d'uso	Interno/esterno
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) PP (polipropilene)
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Tipologia Fissaggio	Con viti
Finitura Superficie	Opaco
Trattamento Superficiale	Non trattato
altezza	71 mm
larghezza	71 mm
profondità	72 mm

Ambiente

Marchi qualità	"EAC" CE
Grado Di Protezione IP	IP55
Grado Di Protezione Ik	IK08
ritardo di fiamma	Autoestinguente 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura Ambiente	-5...40 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Di Stoccaggio	-25...55 °C
---------------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,4 cm
Confezione 1: larghezza	8,8 cm
Confezione 1: profondità	9,2 cm
Peso imballo (Kg)	128,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	1,884 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.