

# Scheda dati

Specifiche



Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per  
armadio elettrico H2200 D600mm,  
fissaggio esterno, set di 2

NSY2SPN226

**Prezzo: 253,00 EUR**

## Presentazione

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Gamma                                      | PanelSeT               |
| Accessorio / Parte Separata                | Accessorio cassetta    |
| Tipo Prodotto                              | Pannello laterale      |
| Applicazione                               | Multifunzione          |
| Per le dimensioni nominali del contenitore | - H: 2200 mm D: 600 mm |
| Luogo di montaggio                         | Lati del contenitore   |

## Caratteristiche tecniche

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma      | PanelSeT SFN                                                                      |
| Composizione Dispositivo | elementi di fissaggio<br>2 pannello laterale                                      |
| Materiale                | Acciaio                                                                           |
| peso prodotto            | 98,8 kg                                                                           |
| Colore                   | Grigio (RAL 7035)                                                                 |
| Finitura Superficie      | Polvere di epossipoliestere                                                       |
| Tipo Di Fissaggio        | Con viti - tipo di vite con attacco fisso - dall'esterno della cassetta posizione |
| Altezza                  | Nominale: 2200 mm                                                                 |
| Larghezza                | Nominale: 600 mm                                                                  |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 6,500 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 57,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 222,300 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 35,800 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAL        |
| Numero di unità per confezione 2 | 20         |
| Confezione 2: altezza            | 83,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 120,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 222,300 cm |
| Confezione 2: peso               | 746,000 kg |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 190 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 92 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 7 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 10 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 81 kg CO2 eq.                                   |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Senza PVC                       | Sì                                           |
| Senza silicone                  | Sì                                           |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 97                                                 |
| Profilo di circolarità            | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                 |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

