


Scheda dati

Specifiche



Membrana per piastra passacavi FL21

NSYAECPFLT35

Prezzo: 76,80 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Membrana ingresso cavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Applicazione	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D cassetta compatta PanelSeT CRN cassetta compatta PanelSeT SF contenitore adatto
Composizione Dispositivo	1 membrana 1 elementi di fissaggio
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Supporto al montaggio	Piastra pressacavo
Materiale	Elastomero termoplastico
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Numero totale di ingressi cavi	35
Numero Ingressi Cavo	14 8...12 mm 16 10...14 mm 2 12...18 mm 1 17...32 mm 2 6...10 mm
Altezza	40 mm
Larghezza	Esterno: 214 mm Centro di fissaggio: 194 mm
Profondità	Centro di fissaggio : 62 mm Esterno : 88 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
peso prodotto	0,34 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP66
Tenuta Al Fuoco	V0 conforme a UL 94
Temperatura Ambiente	-40...100 °C
Caratteristiche Ambientali	Resistente agli olii conforme a UL 157 FIMKO UV resistente Impermeabile Resistenza al fuoco conforme a UL 94 V0

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	14,000 cm
Confezione 1: profondità	25,500 cm
Peso imballo (Kg)	324,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	20,000 cm
Confezione 2: larghezza	31,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,730 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	800
Confezione 3: altezza	93,000 cm
Confezione 3: larghezza	100,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	284,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì