
Scheda dati

Specifiche



Membrana per piastra passacaviFL 21 T7

NSYAECPFLT7

Prezzo: 76,80 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Membrana ingresso cavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Applicazione	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D cassetta compatta PanelSeT CRN cassetta compatta PanelSeT SF contenitore adatto
Composizione Dispositivo	1 membrana 1 elementi di fissaggio
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Supporto al montaggio	Piastra pressacavo
Materiale	Elastomero termoplastico
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Numero totale di ingressi cavi	7
Numero Ingressi Cavo	2 24…54 mm 1 30…60 mm 4 10…14 mm
Altezza	40 mm
Larghezza	Esterno: 214 mm Centro di fissaggio: 194 mm
Profondità	Centro di fissaggio : 62 mm Esterno : 88 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
peso prodotto	0,29 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP66
Tenuta Al Fuoco	V0 conforme a UL 94
Temperatura Ambiente	-40…100 °C
Caratteristiche Ambientali	Resistente agli olii conforme a UL 157 FIMKO UV resistente Impermeabile Resistenza al fuoco conforme a UL 94 V0

Confezionamenti

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	13,000 cm
Confezione 1: profondità	25,000 cm
Peso imballo (Kg)	291,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	20,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	30,000 cm
Confezione 2: peso	6,324 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	600
Confezione 3: altezza	85,000 cm
Confezione 3: larghezza	100,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	202,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì