

Scheda dati

Specifiche



Cerniera per porta per NSYPLM32

NSYAEDHPLM32

Prezzo: 9,99 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Cerniera
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	-
Luogo di montaggio	Porta e cassetta
Compatibilità Gamma	PanelSeT cassette PLM: H:310 x W:215
Composizione Dispositivo	1 cerniera pin
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Angolo Di Funzionamento	180 °
-------------------------	-------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	0,100 cm
Peso imballo (Kg)	5,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	9,500 cm
Confezione 2: larghezza	8,000 cm
Confezione 2: profondità	1,000 cm
Confezione 2: peso	54,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	20
Confezione 3: altezza	9,900 cm
Confezione 3: larghezza	1,700 cm
Confezione 3: profondità	2,500 cm
Confezione 3: peso	108,000 g

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si