

Scheda dati

Specifiche



Sistema di chiusura per cassetta PanelSeT S3D 6G - 3 punti di chiusura - universal 405E

NSYAEDL405K33

Prezzo: 380,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Gamma Prodotto	PanelSeT S3D
Accessorio / Parte Separata	Accessori per blocco
Tipo Prodotto	Blocco chiave
Applicazione	Sismico Nucleare

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D 6G K3 PanelSeT S3D 6G
Altezza Nominale Cassetta	700 mm 800 mm 1200 mm
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Chiusura a 3 punti
Tipo Di Serratura	Universale
Numero Chiave	405E
Supporto al montaggio	Porta involucro
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	PA (poliammide)
peso prodotto	0,000752 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	20,000 cm
Confezione 1: profondità	26,000 cm
Peso imballo (Kg)	752,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	20,000 cm
Confezione 2: larghezza	21,500 cm
Confezione 2: profondità	31,000 cm
Confezione 2: peso	4,270 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì