

# Scheda dati

Specifiche



## Chiusura lucchettabile

NSYAEDLPADS3D

**Prezzo: 42,55 EUR**

### Presentazione

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Gamma         | PanelSeT           |
| Tipo Prodotto | Blocco a lucchetto |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Accessorio / Parte Separata      | Accessori per blocco                    |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Serratura                               |
| Applicazione                     | Multifunzione                           |
| Supporto al montaggio            | Montaggio diretto su serratura standard |
| Compatibilità Gamma              | PanelSeT S3D                            |
| Composizione Dispositivo         | 1 blocco a lucchetto                    |
| Quantità Per Confezione          | Set da 1                                |
| peso prodotto                    | 0,365 kg                                |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura     | Lucchettabile                           |
| Numero Chiave                    | 405                                     |

### Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 9,000 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 10,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 17,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 364,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | CAR        |
| Numero di unità per confezione 2 | 32         |
| Confezione 2: altezza            | 39,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 36,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 36,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 12,574 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 448        |
| Confezione 3: altezza            | 130,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Confezione 3: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso       | 189,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Numero SCIP                     | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142             |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Senza PVC                       | Si                                               |
| Senza silicone                  | Si                                               |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto    | Si                                                       |