

# Scheda dati

Specifiche

## Guide per porta PLA RAL 7035



NSYAEDPLA002G

**Prezzo: 32,55 EUR**

### Presentazione

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Gamma                                  | PanelSeT                             |
| Tipo Prodotto                          | Rod guide                            |
| Anwendung                              | Multifunzione                        |
| Dimensioni nominali dell'alloggiamento | -                                    |
| Luogo di montaggio                     | Su cassetta                          |
| Compatibilità Gamma                    | PanelSeT cassette PLA: porta singola |
| Composizione Dispositivo               | Viti di fissaggio<br>2 guida         |
| Quantità Per Confezione                | Set da 2                             |

### Caratteristiche tecniche

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Materiale         | Guida: Plastica                        |
| Colore            | Grigio (RAL 7035)                      |
| Tipo Di Fissaggio | Vite - su struttura cassetta posizione |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 9,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 3,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 91,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | CAR       |
| Numero di unità per confezione 2 | 50        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 28,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 37,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 4,550 kg  |

### Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Image of product in real life situation

