


Scheda dati

Specifiche



Cornice in poliestere 635x185

NSYAEUBU61SC

Prezzo: 125,45 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessori accoppiamento
Tipo Prodotto	Cornice di affiancamento
Anwendung	Multifunzione
Luogo di montaggio	Collegamento laterale delle due cassette
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D cassetta compatta PanelSeT CRN cassetta compatta
Composizione Dispositivo	1 cornice di affiancamento elementi di fissaggio
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Cornice di accoppiamento: poliestere rinforzato con fibra di vetro
peso prodotto	1,3 kg
Tipo Di Fissaggio	Con vite
Altezza	635 mm
Larghezza	185 mm
Profondità	19,5 mm
Grado Di Protezione Ip	IP66
Diametro Di Montaggio	0 mm 6 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	65,500 cm
Confezione 1: larghezza	20,000 cm
Confezione 1: profondità	4,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,030 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	32,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	37,750 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si