

# Scheda dati

Specifiche

## Kit IP55xVentilatori



NSYCAP223LZF

Prezzo: 337,00 EUR

### Presentazione

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Gamma                       | ClimaSys                                     |
| Nome Prodotto               | ClimaSys CA                                  |
| Tipo Prodotto               | Coperchio di tenuta                          |
| Accessorio / Parte Separata | Accessori per i sistemi di controllo termico |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Luogo di montaggio                | Su cassetta                          |
| Tipologia Fissaggio               | Con viti                             |
| Compatibilità Gamma               | ClimaSys ClimaSys CV Ventilatore EMC |
| Composizione Dispositivo          | 1 coperchio<br>1 filtro              |
| Materiale                         | Acciaio verniciato                   |
| Colore                            | Grigio (RAL 7035)                    |
| Tipo di meccanismo di azionamento | 223 x 223 mm                         |
| Altezza                           | Esterno: 350 mm                      |
| Larghezza                         | Esterno: 305 mm                      |
| Profondità                        | Esterno : 80 mm                      |

### Ambiente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Certification          | CSA  |
| Grado Di Protezione IP | IP55 |

### Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 37,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 33,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 15,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 3,220 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 72         |
| Confezione 2: altezza            | 134,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 243,500 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 31 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 18 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 6 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0.9 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 6 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | 00b416c5-7a83-4214-beb5-d6f5760debc4         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Senza PVC                       | Sì                                           |
| Senza silicone                  | Sì                                           |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 8                                                        |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                       |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

