

Scheda dati

Specifiche



Climasys CC - Controller hub termico AC (90-250 V)

NSYCCOFSEM8U2

Prezzo: 478,00 EUR

Presentazione

Gamma	Climasys
Nome Prodotto	Climasys CC
Tipo Prodotto	Hub
Compatibilità Gamma	Spacial PanelSeT
Applicazione	Extension module (to be used when more than 4 com ports are needed) Up to 255 connections

Caratteristiche tecniche

Collegamento dispositivo	Dust sensor Fan sensor Controller Other hub
tensione nominale	90...240 V CA 50/60 Hz
Tipo display	Without display (all information displayed on controller)
Numero porte	8
interfaccia di comunicazione	Modbus between sensor, controller and hub
tensione di ingresso	15.5 V DC 150 mA
segnalazione locale	Channel status (busy with communication): 8 verde/arancio LED da lampeggiante Channel status (problem with the channel when connector is plugged): without light indicator
supporto di montaggio	Guida DIN da 35 mm Traverse Spacial upright between joined enclosures Su piastra collegamento a vite porta del contenitore con telaio
Quantità Per Confezione	Set da 1
Larghezza	Esterno: 80 mm
Altezza	Esterno: 80 mm
Profondità	Esterno : 49,75 mm
Certificazioni Prodotto	CE EAC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,500 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: profondità	9,000 cm
Peso imballo (Kg)	206,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	19,000 cm
Confezione 2: larghezza	33,000 cm
Confezione 2: profondità	39,000 cm
Confezione 2: peso	4,320 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

26b32f50-f2f1-4564-9499-a282810432a1

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.