
Scheda dati

Specifiche



Otturatore per guarnizione ingresso cavi Multi-CS, per cavi diametro 2-12.

NSYCEJDS0

Prezzo: 2,48 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Tappo otturatore
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Applicazione	Multifunzione
Quantità Per Confezione	Set da 12

Caratteristiche tecniche

Materiale	Elastomero termoplastico
Numero Ingressi Cavo	1 2…12 mm
peso prodotto	0,006 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529
Tenuta Al Fuoco	V0 conforme a UL 94
Temperatura Ambiente	-30…100 °C
Resistenza Agli Agenti Chimici	Good resistance to mineral oils and greases Good resistance to fuels Good resistance to weak acids and bases Buona resistenzaagli alcool

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,200 cm
Confezione 1: larghezza	2,800 cm
Confezione 1: profondità	2,200 cm
Peso imballo (Kg)	5,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	3,000 cm
Confezione 2: larghezza	9,000 cm
Confezione 2: profondità	15,000 cm
Confezione 2: peso	62,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	20,000 cm
Confezione 3: larghezza	20,000 cm
Confezione 3: profondità	30,000 cm
Confezione 3: peso	1,410 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	73e923a6-870d-4d0d-9a27-5e8c9bbeb14d
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì