Scheda dati

Specifiche

7035 4 otturatori per PanelSeT

NSYCEPLMCG

Prezzo: 20,60 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio estetico
Tipo Prodotto	Otturatore
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLM
Applicazione	Multifunzione
Luogo di montaggio	Retro della cassetta
Composizione Dispositivo	4 piastra otturatore

Caratteristiche tecniche

Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Termoplastica
Colore	Grigio (RAL 7035)
Tipo Di Fissaggio	Agganciato
Lunghezza	250 mm
Altezza	647 mm
Larghezza	436 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	18,000 cm
Confezione 1: profondità	28,500 cm
Peso imballo (Kg)	100,000 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	250
Confezione 2: altezza	95,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	42,000 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì