Scheda dati

Specifiche



Set di pressacavo + dado in acciaio inox M12 AISI316L, IP68, omologato UL.

NSYCGX12H

Prezzo: 48,35 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Pressacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Compatibilità Gamma	PanelSeT CRN PanelSeT S3D PanelSeT S3X
Luogo di montaggio	Fondo del contenitore Parte superiore del contenitore
Entrata Cavo	Collarino cavo M12
Composizione Dispositivo	1 cable gland 1 lock nut 1 seal
Quantità Per Confezione	Set da 5
Materiale	Sigillo: CR (chloroprene) Corpo: acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

Colore	Grigio
Tipo Di Fissaggio	Avvitato By nut
Altezza	28 mm
peso prodotto	0,012 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	VDE
Tenuta Al Fuoco	V2 conforme a UL 94
Temperatura Ambiente Di Funzionamento	-20…100 °C permanente -40…150 °C intermittent
Grado Di Protezione Ip	IP68 conforme a CEI 60529 5 bar, 30 min

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	2,000 cm
Confezione 1: profondità	3,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso imballo (Kg)	14,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	2,000 cm
Confezione 2: larghezza	5,000 cm
Confezione 2: profondità	15,000 cm
Confezione 2: peso	72,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	11,000 cm
Confezione 3: larghezza	28,500 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	1,804 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	**Sì**