

Scheda dati

Specifiche



Set di pressacavo + dado in acciaio inox M25 AISI304L, IP68, omologato UL.

NSYCGX25

Prezzo: 66,40 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Pressacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Compatibilità Gamma	PanelSeT CRN PanelSeT S3D PanelSeT S3X
Luogo di montaggio	Parte superiore del contenitore Fondo del contenitore
Entrata Cavo	Collarino cavo M25
Composizione Dispositivo	1 cable gland 1 lock nut 1 seal
Quantità Per Confezione	Set da 4
Materiale	Sigillo: CR (chloroprene) Corpo: stainless steel AISI 304L

Caratteristiche tecniche

Colore	Grigio
Tipo Di Fissaggio	Avvitato By nut
Altezza	35,5 mm
peso prodotto	0,025 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	VDE
Tenuta Al Fuoco	V2 conforme a UL 94
Temperatura Ambiente Di Funzionamento	-20...100 °C permanente -40...150 °C intermitten
Grado Di Protezione Ip	IP68 conforme a CEI 60529 5 bar, 30 min

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	3,000 cm
Confezione 1: profondità	3,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso imballo (Kg)	49,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	3,000 cm
Confezione 2: larghezza	5,000 cm
Confezione 2: profondità	15,000 cm
Confezione 2: peso	196,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	40
Confezione 3: altezza	11,000 cm
Confezione 3: larghezza	28,500 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	2,342 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si