

Scheda dati

Specifiche



Fissaggio a squadra fisso 50 mm

NSYCMUTC50

Prezzo: 474,50 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Tipo Prodotto	Adattatore per tubo
Applicazione	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Luogo di montaggio	Tra tubo orizzontale e un tubo verticale
Supporto al montaggio	Opzione passaggio cavi dall'interno Per tubo quadrato 50 mm
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3CM
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 staffa di fissaggio
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Alluminio
Colore	Grigio (RAL 7033)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio - tipo di vite M12 - fissaggio del tubo posizione
Carico Permanente Ammissibile	1,35 kg
Altezza	144 mm
Larghezza	155 mm
Profondità	144 mm
peso prodotto	1,43 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	16,000 cm
Confezione 1: larghezza	15,500 cm
Confezione 1: profondità	11,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,426 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì