

Scheda dati

Specifiche

Piastra di fondo piena 19" 4U acciaio RAL 7035 - 15/10



NSYCRTM4U

Prezzo: 48,05 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Actassi
Tipo Prodotto	Pannello frontale 19"
Applicazione	Multifunzione Applicazione elettronica
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Luogo di montaggio	Su montanti verticali
Numero Di Unità Rack	4U
Supporto Di Montaggio	Rack 19", Fronte o retro
Compatibilità Del Prodotto	Armadi Actassi PanelSeT SF-S PanelSeT SF-E PanelSeT VDM PanelSeT PLA
Materiale	Sheet steel
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Spessore	1,5 mm
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio 19": Montanti rack 19"
Numero Di Unità Da 19"	4
Altezza	177,8 mm
Larghezza	465 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	18,000 cm
Confezione 1: profondità	48,000 cm
Peso imballo (Kg)	868,000 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	200
Confezione 2: altezza	50,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	185,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì