

Scheda dati

Specifiche



7035 Pannello frontale pieno 150 L750

NSYCTL750DLPG

Prezzo: 49,80 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Tipo Prodotto	Piastra di copertura
Anwendung	Applicazione distribuzione modulare
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLA
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	- W: 750 mm
Luogo di montaggio	Su telaio DL
Composizione Dispositivo	2 pannello

Caratteristiche tecniche

Materiale	PS (polistirolo)
Colore	Grigio (RAL 7035)
Tipo Di Fissaggio	Agganciato
Tipo Di Piastra Frontale	Piana
Altezza	Nominale: 150 mm Reale: 146 mm
Larghezza	Nominale: 750 mm Reale: 652 mm
Spessore	2 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	16,000 cm
Confezione 1: profondità	78,000 cm
Peso imballo (Kg)	400,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	5,000 cm
Confezione 2: larghezza	16,000 cm
Confezione 2: profondità	78,000 cm
Confezione 2: peso	800,000 g

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	20
Confezione 3: altezza	29,000 cm
Confezione 3: larghezza	37,500 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	8,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì