Scheda dati

Specifiche

Filtro fibra per condizionatore laterale, Climasys CU, 3-3,2-4 kW

NSYCUACC004DG

Prezzo: 326,50 EUR

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	ClimaSys CU
Tipo Prodotto	Filtro
Compatibilità Gamma	ClimaSys ClimaSys CU condizionatore
Accessorio / Parte Separata	Accessori per i sistemi di controllo termico

Caratteristiche tecniche

certificazioni prodotto	G3 EN 779
Luogo di montaggio	Lato
Destinazione Prodotti	per condizionatore laterale - potenza: 3200 W per condizionatore laterale - potenza: 4000 W
Accessorio / Parte Separata	Condizionatore ClimaSys
Quantità Per Confezione	Set da 5
Materiale	Poliolefina
peso prodotto	0,04 kg
Larghezza	470 mm
Altezza	380 mm
Spessore	5 mm

Ambiente

Tenuta Al Fuoco	K1/F1 conforme a DIN 53 438

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	40,000 cm
Confezione 1: profondità	50,000 cm
Peso imballo (Kg)	80,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	5,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	50,000 cm
Confezione 2: peso	400,000 g
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	29,000 cm
Confezione 3: larghezza	45,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	4,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	**Sì**

Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

