Scheda dati

Specifiche

Filtro fibra per condizionatore da tetto, Climasys CU, 0,8 - 1,2 - 1,5 kW

NSYCUACC011DG

Prezzo: 73,05 EUR

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	ClimaSys CU
Tipo Prodotto	Filtro
Compatibilità Gamma	ClimaSys ClimaSys CU condizionatore
Accessorio / Parte Separata	Accessori per i sistemi di controllo termico

Caratteristiche tecniche

certificazioni prodotto	G3 EN 779
Luogo di montaggio	Tetto
Destinazione Prodotti	per condizionatore da tetto - potenza: 850 W per condizionatore da tetto - potenza: 1200 W per condizionatore da tetto - potenza: 1500 W per condizionatore da tetto - potenza: 2000 W
Accessorio / Parte Separata	Condizionatore ClimaSys
Quantità Per Confezione	Set da 5
Materiale	Poliolefina
peso prodotto	0,025 kg
Larghezza	580 mm
Altezza	210 mm
Spessore	5 mm

Ambiente

Tenuta Al Fuoco	K1/F1 conforme a DIN 53 438

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,100 cm
Confezione 1: larghezza	24,500 cm
Confezione 1: profondità	60,000 cm
Peso imballo (Kg)	53,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	5,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	24,500 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	268,000 g
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	29,000 cm
Confezione 3: larghezza	45,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	2,680 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	**Sì**

Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

