Scheda dati

Specifiche



Controllore Modbus R1DG e sonda di regolazione della temperatura per unità di raffreddamento connessa, ClimaSys CU

NSYCUSP010DG

Prezzo: 578,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	ClimaSys
Nome Prodotto	CU
Tipo Prodotto	Controller kit
destinazione prodotti	Controllore per condizionatore laterale/da tetto 350 W, Ue = 230 V Condizionatore laterale/da tetto 650 W Condizionatore laterale/da tetto 850 W Condizionatore laterale/da tetto 1000 W Condizionatore laterale/da tetto 1250 W Condizionatore laterale/da tetto 1650 W Condizionatore laterale/da tetto 2000 W Condizionatore laterale/da tetto 3200 W Condizionatore laterale/da tetto 4000 W
Tipo Di Offerta	Ricambio

Caratteristiche tecniche

Luogo di montaggio	Interno
Tipologia Fissaggio	By coupling
Composizione Dispositivo	1 controller: interno 1 sensore: interno 1 communication module: interno
potenza di esercizio in W	6 W
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Altezza	35 mm
Larghezza	100 mm
Profondità	70 mm
Certificazioni Prodotto	CE UL
Quantità Per Confezione	1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	15,000 cm
Confezione 1: profondità	25,500 cm
Peso imballo (Kg)	268,000 g

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	**Sì**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**