

Scheda dati

Specifiche



Telaio modulare per PanelSeT 800x600 4x28M RAL 7035

NSYDLA112G

Prezzo: 263,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Applicazione	Multifunzione Applicazione distribuzione modulare
Tipo Prodotto	Telaio
Nome Dispositivo	DLA
Per le dimensioni nominali del contenitore	-
Luogo di montaggio	Lato frontale della cassetta
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLM
Composizione Dispositivo	1 struttura del telaio 4 pannelli frontali con guida DIN 35 mm 2 Finitura coperchio 1 Striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Pannello frontale: isolante autoestinguente Struttura telaio e guide: acciaio
Colore	Pannello frontale: Grigio (RAL 7035)
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio - sul fronte con supporti posizione
Regolazione	In altezza da 40 a 85 mm per Guida DIN
Numero Di File Orizzontali	4
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	112
Tipo Di Piastra Frontale	Piastre piene forate
Numero Di Fori	4 fori
Altezza	780 mm
Larghezza	560 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	15,500 cm
Confezione 1: larghezza	57,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: profondità	78,000 cm
Peso imballo (Kg)	8,118 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	124,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	142,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì